

SAINS KERTAS 1 1511/1

1	D	11	B	21	D	31	A
2	D	12	C	22	A	32	C
3	D	13	A	23	D	33	A
4	A	14	D	24	D	34	B
5	C	15	B	25	B	35	B
6	A	16	C	26	A	36	C
7	C	17	A	27	D	37	C
8	D	18	C	28	B	38	B
9	C	19	C	29	C	39	C
10	B	20	B	30	B	40	A

JUMLAH MARKAH KERTAS 1

40 MARKAH

SAINS KERTAS 2 1511/2

PANDUAN PEMARKAHAN ini menggunakan konsep RUBRIK, jawapan selain yang diberikan mungkin boleh diterima.

No.	CADANGAN JAWAPAN	MARKAH
-----	------------------	--------

BAHAGIAN A

- | | | | |
|---|-----|--|----|
| 1 | (a) | Masa untuk bola ping pong jatuh pada dasar tiub ada udara lebih lama | 1M |
| | (b) | Kerana terdapat rintangan udara | 1M |
| | (c) | (i) Keadaan tiub vakum / kehadiran udara | 1M |
| | | (ii) Masa untuk bola ping pong jatuh ke dasar | 1M |
| | (d) | Tiada rintangan dalam vakum | 1M |

1M

JUMLAH 5 MARKAH

- | | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| 2 | (a) | Kurang jisim badan 2, |
| | | Jisim badan unggul 8, |
| | | Berlebihan jisim badan 8, |
| | | Obes 2 |


4 betul – 2 m

2-3 betul – 1m

2M

No. CADANGAN JAWAPAN MARKAH

(b)



Label histogram betul, lebar histogram sama – 1 markah

Semua titik dipindah betul – 1markah

2M

- (c) Kerana tidak kuasa duakan tinggi //
langkah pengiraan tidak menggunakan formula yang diberi.

1M

JUMLAH 5 MARKAH

- 3 (a) Kerana suhu 37°C optima untuk pertumbuhan bakteria

1M

- (b) Semakin tinggi suhu, semakin keruh bubur nutrien

1M

- (c) Bubur nutrien sedikit keruh

1M

- (d) Pertumbuhan bakteria adalah proses yg menyebabkan bubur nutrien jadi keruh apabila diletakkan pada suhu 37°C //

Pertumbuhan bakteria adalah proses yang menyebabkan bubur

nutrien sedikit keruh apabila diletakkan pada suhu 7°C dan 70°C //

Pertumbuhan bakteria adalah proses yg menyebabkan bubur nutrien jadi keruh apabila disimpan 3 hari

1M

- (e) Suhu rendah merencatkan pertumbuhan bakteria

1M

JUMLAH 5 MARKAH

- 4 (a) Ukuran sebenar dikertas soalan ($\pm 0.1\text{ cm}$)

1M

- (b) i) jenis kanta / jarak objek

1M

- (b) ii) ketebalan kanta

1M

- (c) Semakin tebal kanta cembung, semakin pendek

1M

No.	CADANGAN JAWAPAN	MARKAH
------------	-------------------------	---------------

- | | | |
|--|---|----|
| | (d) Tanda '0' pembaris tidak diletak pada pusat optik / diukur pada dinding kanta | 1M |
|--|---|----|

JUMLAH 5 MARKAH

BAHAGIAN B

- | | | |
|---|--|----------|
| 5 | (a) Rangka dalam
(b) Menyokong berat badan/ mengekalkan bentuk badan / melindungi organ dalaman/ tapak perlekatan otot | 1M
1M |
| | (c) Memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat pada tulang belakang
Menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan itu. | 2M |
| | (d) Persamaan :
Mempunyai lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis | |

Perbezaan :

Rajah 5.3	Rajah 5.4
Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis besar dan kuat untuk menyokong berat badan	Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis kecil dan lemah tidak dapat menyokong berat badan . Berat badan di sokong oleh daya apungan air
Rangka dalam yang besar dan sepadan dengan saiz badan	Rangka dalam lebih kecil berbanding saiz badan.

2M

JUMLAH 6 MARKAH

- | | | |
|---|--|----------------|
| 6 | (a) Sistem Penentu Sejagat merupakan sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi kepada penggunaannya dalam semua keadaan cuaca

(b) Berada di hemisfera selatan

(c) Mengelak kawasan kemalangan
Mencari jalan alternatif Yang kurang sibuk
Menangguhkan masa perjalanan | 1M
1M
2M |
| | (d) Persamaan:
Kedua-dua segmen menerima dan menghantar mesej navigasi | |

1 markah

Perbezaan:

1. Segmen kawalan berada di bumi, segmen angkasa berada di angkasa
2. Segmen kawalan terdiri daripada banyak stesen, segmen angkasa hanya terdiri dari rangkaian satelit

1 markah

2M

JUMLAH 6 MARKAH

No.	CADANGAN JAWAPAN	MARKAH
7	(a) i) Kencing manis ii) P1 - kurangkan pengambilan karbohidrat / gula P2 - melakukan senaman P3- makan makanan yang tinggi serat	1M
	(b) Sebab : kekurangan hormon tiroksina Cara mengatasi : makan makanan laut / tinggi iodin	2M
	(c) Mengawal aras gula dalam darah Menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen	2M
	JUMLAH	6 MARKAH
8	(a) Hidroponik / aeroponik/ NFT	1M
	(b) Jimat ruang // tidak perlu tanah // cepat membesar // lebih subur Boleh ditanam pada ruang kecil // hasil lebih banyak // tidak menggunakan tanah //mudah mengawal serangga perosak // tidak terkena hujan // hasil lebih bersih // kurang tenaga kerja // tidak bergantung pada musim /cuaca	2M
	(c) Teknik X/tidak bersih,/ jisim 10 g / tanah kurang subur Teknik Pertanian X Baja tidak dapat dikawal // mudah terkena hujan // mudah diserang ulat// mudah terkena kotoran // tanah yang digunakan tidak sesuai untuk tanaman pokok berkenaan // tumbesaran dipengaruhi oleh cuaca dan iklim // Penjagaan pokok di tanah lebih rumit	2M
	(d) Untuk mendapatkan air / garam mineral / sokongan pokok Akar yang panjang perlu untuk mencari sumber air // mendapatkan baja //untuk cengkaman kuat pada tanah supaya tidak tumbang	1M
		6 MARKAH
9	(a) Penebangan pokok menyebabkan / mengurangkan pengurangan penyerapan CO ₂ // mengurangkan proses fotosintesis// Pembakaran kayu / kertas meningkatkan gas CO ₂ //	1M
	(b) Tolak (Refuse) penggunaan kertas Guna semula (Reuse) kertas Kitar semula (Recycle) kertas Kurangkan (Reduce) kertas Penanaman semula (Rot)	1M

No.	CADANGAN JAWAPAN	MARKAH
(c)	Wajar	1 markah
	Alasan : Lebih tahan lama// Pokok pisang banyak/senang tumbuh// Poko pisang senang diperolehi/didapati//	2M
		1 markah
(d)	Lukisan berlabel Penerangan : Proses pereputan sisa makanan menghasilkan gas metana Penghasilan gas metana menyebabkan belon mengembang	
	Nota : 1. Label lengkap 2. Lakaran berfungsi 3. Penerangan / konsep	1 markah 1 markah 1 markah
		3M
	JUMLAH	7 MARKAH
10	(a) Tenaga kimia → tenaga elektrik	
	(b) Gula bukan elektrolit // Gula bahan molekul // Gula tidak mengkonduksi elektrik	1M
	(c) Q Alasan: Kedudukan dua logam elektrod/Mg dan Cu yang paling jauh dalam siri kereaktifan logam	1M 2M
	(d) Rajah sel ringkas Penerangan : Air merupakan elektrolit // logam berbeza kereaktifan /keupayaan.	
	Nota : 1. Label lengkap 2. Lakaran berfungsi 3. Penerangan / konsep	1 markah 1 markah 1 markah
	JUMLAH	3M 7 MARKAH

No. CADANGAN JAWAPAN MARKAH

BAHAGIAN C

11 (a)

Pernyataan masalah:

Adakah hirisan buah epal direndam dalam air suling berubah menjadi gelap/hitam berbanding direndam di dalam air garam?

Adakah hirisan buah epal yang direndam di dalam air garam tidak berubah warna?

Adakah hirisan buah epal yang direndam dalam air suling berubah warna/ menjadi hitam/gelap/perang?

Nota:

Bergantung kepada bahan yang digunakan

1M

(b)

Hipotesis:

Jika hirisan epal direndamkan di dalam air garam, maka hirisan epal tidak berubah warna

Jika hirisan epal direndam di dalam air suling, maka hirisan epal berubah warna/ menjadi hitam/gelap

1M

(c)

Pemboleh ubah manipulasi: Jenis cecair rendaman

Cara untuk mengawalinya: merendam hirisan epal ke dalam air suling dan larutan garam.

1M

(d)

Radas dan bahan: buah epal hijau/merah, dua buah bikar, air garam, air suling dan jam randik, pisau

Mana-mana 2 jenis air // dua keadaan epal berbeza


Nota ;

3-5 bahan -- 2 markah

2 bahan/radas -- 1 markah

2M

(e)



Syarat :

Dua keadaan epal berbeza – 1 markah

Menggunakan semua bahan dan berlabel (wajib epal dan air) – 1 markah

Lukisan sahaja tanpa label – 1 markah

3M

No. CADANGAN JAWAPAN MARKAH

(f) Penjadualan data:

Jenis bahan	Perubahan warna hirisan epal selepas 1 jam
Air garam	
Air suling	

1M
10

JUMLAH MARKAH

- 12 (a) 1. Pembelahan nukleus
2. Pelakuran nukleus

2M

- (b) - Neutron membedil nukleus uranium 235
- Nukleus Uranium pecah menghasilkan tenaga yang banyak
- Neutron dan nukleus yang lebih kecil terhasil
- Neutron yang terhasil membedil nukleus lain
- Tindak balas berantai

2M

Mana-mana dua

(c) Rajah 12.1	Rajah 12.2
Persamaan :kedua-dua menghasilkan tenaga yg banyak	
menhasilkan nukleus yang lebih kecil	Menghasilkan nukleus yang lebih besar
Pemecahan nukleus	Percantuman 2 nukleus
Berlaku di bumi	Berlaku di matahari
Menghasilkan tenaga yg banyak	Menghasilkan tenaga yg lebih banyak

4M

(d)

Wajar

- Tenaga yang banyak boleh dijanakan
- Kos penghasilan adalah rendah untuk jangka masa panjang
- Tidak mencemarkan udara

Tidak wajar

- Menyebabkan kanser/ mutasi / kecacatan fetus
- Jika reaktor bocor, menyebabkan kematian
- Radiasi terhadap tanah dan sumber air

Nota : wajar / tidak wajar - 1 markah

Alasan - 3 markah

JUMLAH

4M
12

MARKAH

- 13 (a) (i) respirasi //
pembakaran //
pereputan

2M

mana-mana dua

No.	CADANGAN JAWAPAN	MARKAH
	(ii) membekalkan oksigen / membekalkan makanan Mengambil karbon dioksida Mengekalkan peratus CO_2 dan O_2 di udara.	2M
	(b) Struktur T - 1 markah Alasan : - 3 markah - Ikatan kovalen ganda dua - Bilangan Hidrogen yang sedikit - Bilangan Hidrogrn belum maksima - Formula $\text{C}_n \text{H}_{2n}$	Mana-mana dua 4M
	(c) - kerana mudah terbakar// - kurang likat // - nyalaan kurang jelaga// - mudah diperolehi // - mudah dihasilkan	4M
		mana-mana empat
	JUMLAH	4M 12 MARKAH
	JUMLAH MARKAH KERTAS 2	80 MARKAH
	JUMLAH KESELURUHAN (Kertas 1 + Kertas 2)	120 MARKAH
		JADIKAN 100 %

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT